



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ИСТРЕ

ТК Гранд-Истра, г.Истра, ул.Московская, д.56, вл.1, стр.8, 1 этаж

+7(916)613-65-50

79166136550@mail.ru

Работаем с 9:00 до 19:00 без выходных!



Гидроизоляционные диффузионные мембраны и пароизоляционные пленки DELTA (пр-во Германия)

Наименование и описание материала	Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена		
					рулон	м2	
Диффузионные плёнки (Москва, складская программа)							
Красным цветом выделены объектные материалы. Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.							
монтаж на утеплитель или сплошной настил	DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	17 250р.	230р.
	DELTA-MAXX PLUS энергосберегающая диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	20 625р.	275р.
	DELTA-MAXX WD энергосберегающая диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	21 375р.	285р.
	DELTA-MAXX X энергосберегающая диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	22 725р.	303р.
	DELTA-PENTAXX 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, Sd=0,15 м	200	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	14 175р.	189р.
Теплоотражающие	DELTA-ENERGY диффузионная мембрана с теплоотражающим покрытием из алюминия, Sd=0,07 м	190	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	23 475р.	313р.
Пологие кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	23 475р.	313р.
	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	27 525р.	367р.
Фальцевые кровли по сплошному настилу	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	33 525р.	745р.
	DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	36 360р.	808р.
	DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м2	1,0 x 50	50	29 400р.	588р.
Фасады с открытыми зазорами в облицовке (паннен, перфорированные панели и т.д.)	DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	20 025р.	267р.
	DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	23 400р.	312р.
	DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	27 525р.	367р.
	DELTA-FASSADE S PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	29 625р.	395р.
	DELTA-FASSADE COLOR ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, семь цветов, Sd=0,02 м	300	28 рул 2100 м2	1,5 x 30	45	66 105р.	1 469р.
монтаж на утеплитель или сплошной настил	DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	9 675р.	129р.
	DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	12 525р.	167р.
	DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	11 100р.	148р.
	DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	13 875р.	185р.
монтаж только на утеплитель	DELTA-VENT N диффузионная мембрана, Sd=0,02 м	130	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	7 875р.	105р.
	DELTA-VENT N PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	130	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	11 775р.	157р.
Водозащитные плёнки (Москва, складская программа)							
монтаж на стропила	DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	13 275р.	177р.
	DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	15 900р.	212р.
	DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	13 875р.	185р.
Наименование и описание материала	Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена		
					рулон	м2	
Пароизоляционные плёнки для скатных и плоских крыш (Москва, складская программа)							
ПРЕМИУМ	DELTA-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	13 500р.	180р.
	DELTA-NOVAFLEX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 x 50	75	26 325р.	351р.

СТАНДАРТ	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	8 600р.	86р.
		180	60 рул 4500 м2	1,5 x 50	75	6 450р.	86р.
	DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	9 675р.	129р.
	DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	11 100р.	148р.
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа)							
	D-PLAN-ABDECKPLANE Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см		1 шт.	10 x 12	120	11 040р.	92р.
			2 шт.	8 x 10	80	7 360р.	92р.
			2 шт.	6 x 10	60	5 520р.	92р.
	DELTA-FOL SUV Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 x 1,5	75	17 250р.	230р.
	DELTA-GERUSTPLANE SE Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280		20 x 2,7	54	11 934р.	221р.
			20 x 3,25	65	14 365р.	221р.	
ПРОЕКТНЫЕ материалы (действуют особые правила продаж)							
Плоские и скатные крыши по профилю	DELTA-NEOVAP 1500 самоклеющаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	19 рул 1231 м2	1,08 x 60	64,8	41 990р.	648р.
	DELTA-THENE ALU 0,4 самоклеющаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	30 рул 1296 м2	1,08 x 40	43,2	36 547р.	846р.
Полотье и сложные основания	DELTA-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м2	1,5 x 30	45	28 350р.	630р.
	DELTA-ALPINA-BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	96 рул 2880 п.м.	0,36 x 30	10,8	7 582р.	702р.
Монтажные ленты DELTA (красным цветом выделены ОБЪЕКТНЫЕ материалы)				Кол-во в упак.	Ширина ленты	Длина, пог.м	Розничная цена
							шт. упаковка
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ	DELTA-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.	16 рул.	38 мм	50 м	1 845р.	29 520р.	
	DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10 рул.	60 мм	25 м	1 470р.	14 700р.	
	DELTA-MULTI-BAND M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	6 рул.	100 мм	25 м	2 890р.	17 340р.	
	DELTA-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.	10 рул.	60 мм	40 м	1 730р.	17 300р.	
	DELTA-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10 рул.	12 мм	8 м	1 520р.	15 200р.	
	DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	5 рул.	60 мм	30 м	1 120р.	5 600р.	
	DELTA-DICHT-BAND DB 50 уплотнительная самоклеющаяся лента из битум- каучука для контробрешётки.	6 рул.	50 мм	10 м	648р.	3 888р.	
	DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	100 мм	10 м	3 075р.	9 225р.	
	DELTA-FLEXX-BAND FG 80 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	80 мм	6 м	2 570р.	7 710р.	
DELTA-TAPE FAS 60 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.	10 рул.	60 мм	20 м	1 795р.	17 950р.		
DELTA-KOM-BAND K 15 самоклеющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруска.	10 рул.	15 мм	8 м	998р.	9 980р.		
Монтажные клеи и пасты DELTA (Москва, складская программа)				Кол-во в упак.	Ёмкость упаковки	Розничная цена	
						шт. упаковка	
	DELTA-TIXX клей для пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл		12 шт.	картридж 310 мл	1 060р.	12 720р.	

КЛЕИ	DELTA-TIXX SB клей для пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл	20 шт.	Фольевая туба 600 мл	1 475р.	29 500р.
	DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX/ DELTA-FOXX PLUS	8 шт.	Бутылка 850 г	2 295р.	18 360р.
	DELTA-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	картридж 310 мл	1 060р.	12 720р.
	DELTA-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл	12 шт.	Фольевая туба 600 мл	1 655р.	19 860р.
	DELTA-ALPINA QSM* растворитель (клей) для мембраны DELTA- ALPINA	10 шт.	Бутылка 1000 мл	2 390р.	23 900р.
ПАСТА	DELTA-LIQUIXX герметизирующая паста + армирующая лента 2,7 м2 для устройства воздухо- и паронепроницаемых примыканий пароизоляции к стенам, трубам, строительным элементам.	1 шт.	Ведро 2,5 л	8 460р.	8 460р.
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ	DELTA-FAS CORNER фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется с пароизоляционными и ветрозащитными плёнками.	1 шт.	Коробка 40 шт.	330р.	13 200р.
	DELTA-FLEXX CORNER* фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1 шт.	Коробка 20 шт.	645р.	12 900р.
	DELTA-FLEXX-MANSCHETTE* фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1 шт.	Коробка 10 шт.	918р.	9 180р.
КРЕПЁЖ	DELTA-VORDECKNAGEL Уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли. Упаковка 120 шт.	1 пакет	Пакет 120 гвоздей	736р.	

* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.

Наименование и описание материала	Кол-во в упак.	Ширина/ высота	Длина, м	Розничная цена РУБ.	
				шт.	
Вентиляционные рулоны для натуральной черепицы и металлочерепицы					
DELTA-ECO ROLL 310 (алюминий: красный, коричневый, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм	4 рул.	310 мм	5 м	2 295р.	
DELTA-VENT ROLL 310 (алюминий: красный, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм	4 рул.	310 мм	5 м	2 160р.	
DELTA-VENT ROLL 360 KUPFER (медный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 360 мм	4 рул.	360 мм	5 м	5 220р.	
DELTA-EXXTENSO ROLL (алюминий: красный, черный) вентиляционный рулон для высокопрофильной черепицы, 310-450 мм	1 рул.	310-450 мм	5 м	4 410р.	
Рулоны и аксессуары для устройства примыканий к стенам и трубам					
DELTA-TOP MACRO 300 AL (красный) гладкий самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	1 800р.	
DELTA-TOP FLEXX 300 (красный, коричневый, черный) трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	7 830р.	
DELTA-KAWAXX 300 (красный, коричневый, черный) самоклеящийся рулон для примыканий, ЭДПМ/алюминиевая сетка/бутылкачучук, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	8 460р.	
DELTA-TOP WAVE 300 PB / DELTA-TOP B 300 PB (красный, черный, бордо) плиссированный самоклеящийся рулон для примыканий, свинец, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	4 680р.	
DELTA-TOP FLAT 300 PB (коричневый) гладкий самоклеящийся рулон для примыканий, свинец 0,6 мм, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	5 100р.	
Планка для примыканий алюминий 0.8 мм, (цвет - красный)	20 шт.	-	2,4 м	960р.	
DELTA-THAN герметик для примыканий	12 шт.	Картридж 310 мл		1 060р.	
Карнизный свес					
DELTA-TLE аэроэлемент свеса, коричневый цвет	50 шт.	50 мм	1 м	156р.	

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.