



# КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ИСТРЕ

ТК Гранд-Истра, г.Истра, ул.Московская, д.56, вл.1, стр.8, 1 этаж

+7(916)613-65-50

79166136550@mail.ru

Работаем с 9:00 до 19:00 без выходных!



## Чердачные лестницы Fakro (пр-во Польша)

Наименование	Эскиз	Размер коробки	Цена в рублях
<b>Лестница LWS</b>	<b>РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ, УСПЕЙТЕ КУПИТЬ, СКИДКА 25%</b>	70 x 94 x 280 см	<del>8 600</del> <b>6 450</b>
		70 x 140 x 305 см	<del>9 600</del> <b>7 200</b>
		60 x 120 x 335 см	<del>11 800</del> <b>8 850</b>
		70 x 120 x 335 см	<del>12 000</del> <b>9 000</b>
<b>Лестница LWS Plus</b> По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями -защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить её после установки лестницы в проёме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.		<b>LWS Plus 60</b>	
		Лестница чердачная "SMART Plus" 60* 94/280	<b>10 800</b>
		Лестница чердачная "SMART Plus" 60*120/280	<b>7 700</b>
		Лестница чердачная "SMART Plus" 60*120/335	<b>14 300</b>
		Лестница чердачная "SMART Plus" 60*130/305	<b>10 300</b>
		<b>LWS Plus 70</b>	
		Лестница чердачная "SMART Plus" 70* 94/280	<b>11 000</b>
		Лестница чердачная "SMART Plus" 70*120/280	<b>8 500</b>
		Лестница чердачная "SMART Plus" 70*120/335	<b>14 600</b>
		Лестница чердачная "SMART Plus" 70*130/305	<b>10 500</b>
Лестница чердачная "SMART Plus" 70*140/305	<b>11 000</b>		
<b>Лестница LWK</b>	<b>РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ, УСПЕЙТЕ КУПИТЬ, СКИДКА 25%</b>	70 x 94 x 280 см	<del>9 900</del> <b>7 425</b>
		60 x 140 x 305 см	<del>13 100</del> <b>9 825</b>
		70 x 140 x 305 см	<del>13 100</del> <b>9 825</b>
		70 x 120 x 335 см	<del>14 400</del> <b>10 800</b>
		70 x 130 x 335 см	<del>14 400</del> <b>10 800</b>
	<b>LWK Plus 60</b>		
	Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60* 94/280	<b>12 000</b>	
	Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*120/280	<b>9 800</b>	

### Лестница LWK Plus

По сравнению с моделью LWK обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями -защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить её после установки лестницы в проёме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.



Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*120/335	16 100
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*130/305	13 100
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*140/305	15 000
<b>LWK Plus 70</b>	
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70* 94/280	12 300
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*120/280	10 700
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*120/335	16 500
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*130/305	14 300
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*130/335	16 700
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*140/305	15 000


**Термоизоляционная складская чердачная лестница LTK** состоит из 3 секций, материал: сосна, крышка: утепленная (66 мм.), облицована ДВП укомплектована боковым поручнем, резиновыми наконечниками, максимальная нагрузка: 160 кг.



Лестница чердачная термо 60*120 LTK-280	14 100
Лестница чердачная термо 70*120 LTK-280	14 400
Лестница чердачная термо 70*130 LTK-280	16 400
Лестница чердачная термо 70*140 LTK-280	17 700
Лестница чердачная термо Energy 60*100 LTK-280	18 400
Лестница чердачная термо Energy 70*100 LTK-280	19 000

**Термоизоляционная складская чердачная лестница LTK Energy** Обновленная лестница в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж. Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).

**Суперэнергосберегающая лестница LWT.** Трехсекционная, оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем 80 мм.) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Прекрасно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотопливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Максимальная нагрузка - 160 кг.



Лестница чердачная LWT 60*120*280	20 800
Лестница чердачная LWT 60*130*305	24 000
Лестница чердачная LWT 70*120*280	21 600
Лестница чердачная LWT 70*130*305	24 600

**Двухсекционная раздвижная чердачная лестница LDK** комплектуется из 2 частей:



Лестница чердачная раздвижная 60*120 LDK	12 300
--	--------

короб лестницы прикрепленной к нему одной стандартной секцией и дополнительной секции LSD, длину которой заказчик выбирает самостоятельно в зависимости от высоты помещения. Материал: сосна, крышка: утепленная, облицована ДВП белого цвета, укомплектована боковым поручнем, максимальная нагрузка: 160 кг.



**Дополнительная секция LSD 9/10/11**

**Складная металлическая лестница LMS** состоит из металлического лестничного марша и крышки люка, крышка: термоизоляционная, утепленная, облицована ДВП бежевого цвета, максимальная нагрузка: 160 кг.



**Складная металлическая лестница LMK.** Выдерживает повышенную нагрузку до 200 кг. Удобный боковой поручень, противоскользящие выемки на ступенях и наконечники на ножки обеспечивают безопасный подъем. Утепленная крышка люка белого цвета препятствует проникновению холодного воздуха в жилые помещения и гармонично сочетается с интерьером помещения. Специальный стержень позволяет открывать и с легкостью раскладывать конструкцию даже одной рукой. Гарантия 3 года.







**Складные металлические LMP.** Складная чердачная лестница LMP состоит из марша и термоизоляционного люка. Такие лестницы обладают рядом отличительных особенностей:


Металлическая лестница выдерживает повышенную нагрузку до 200 кг для безопасного подъема на чердак с вещами. Лестничный марш оборудован специальным механизмом, облегчающим управление лестницей, благодаря чему лестницу можно легко открывать и закрывать при помощи телескопического стержня даже одной рукой. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов конструкции предотвращают случайное складывание лестницы. Утеплитель толщиной 30 мм расположенный в



Лестница чердачная раздвижная 70*120 LDK	12 900
Лестница чердачная раздвижная 70*130 LDK	15 000
Лестница чердачная раздвижная 70*140 LDK	16 400
Дополнительная секция к лестнице LDS- 9	5 000
Дополнительная секция к лестнице LDS-10	7 100
Лестница складная металлическая LMS 60*120/280	14 600
Лестница складная металлическая LMS 70*120/280	14 600
Лестница складная металлическая LMK 60*120/280	16 800
Лестница складная металлическая LMK 70*120/280	16 800
Лестница складная металлическая LMK 70*130/280	21 200
Лестница складная металлическая LMK 70*140/280	22 000
Лестница складная металлическая LMK 60*130/305	27 700
Лестница складная металлическая LMK 70*130/305	27 700
Лестница складная металлическая LMK 70*140/305	29 300
Лестница складная металлическая LMP 60*144/366	58 000
Лестница складная металлическая LMP 70*144/366	60 000

<p>Уплотнитель толщиной 36 мм, расположенный в крышке люка, препятствует проникновению холодного воздуха в жилые помещения. Наконечники на ножках и специальные противоскользящие выемки на ступенях обеспечат безопасный подъем на чердак. Гарантия 3 года.</p>		<p>Лестница складная металлическая LMP 86*144/366</p>	<p><b>64 200</b></p>
<p><b>Складные металлические LML Lux.</b> Складная металлическая чердачная лестница FAKRO LML Lux – оптимальное решение для подъема на чердак. Также эта модель лестницы может использоваться совместно с люком DRL и служить выходом на плоскую кровлю.</p> <p>Лестница оборудована теплоизоляционной крышкой белого цвета толщиной 36 мм. Уплотнения по периметру короба и утепленная крышка люка не пропустят холодный воздух на жилой этаж и исключат теплопотери.</p> <p>Лестница LML Lux легко складывается и убирается в потолок при помощи стержня, тем самым не занимая свободное место в вашем доме. За счет белой крышки люка модель будет незаметна на потолке.</p> <p>Металлический поручень, противоскользящие выемки на широких ступенях обеспечат безопасность и удобство при подъеме и спуске, а телескопические наконечники на ножки позволяют подогнать лестницу под высоту потолка.</p>		<p>Лестница складная металлическая LML 60*120/280</p> <p>Лестница складная металлическая LML 70*120/280</p> <p>Лестница складная металлическая LML 70*130/280</p> <p>Лестница складная металлическая LML 70*140/280</p> <p>Лестница складная металлическая LML 86*130/280</p> <p>Лестница складная металлическая LML 92*130/280</p> <p>Лестница складная металлическая LML 60*130/305</p> <p>Лестница складная металлическая LML 70*130/305</p> <p>Лестница складная металлическая LML 70*140/305</p> <p>Лестница складная металлическая LML 86*130/305</p> <p>Лестница складная металлическая LML 92*130/305</p>	<p><b>45 600</b></p> <p><b>47 300</b></p> <p><b>49 600</b></p> <p><b>51 900</b></p> <p><b>69 500</b></p> <p><b>74 700</b></p> <p><b>52 400</b></p> <p><b>53 600</b></p> <p><b>54 700</b></p> <p><b>72 400</b></p> <p><b>78 100</b></p>
<p><b>Металлическая термоизоляционная лестница LST</b> крышка: энергосберегающая, термоизоляционная, белого цвета, система складывания: "ножничная", максимальная нагрузка: 200 кг.</p>		<p>Лестница ножничная термоизоляционная LST 50*80/280</p> <p>Лестница ножничная термоизоляционная LST 60*90/280</p> <p>Лестница ножничная термоизоляционная LST60*120/280</p> <p>Лестница ножничная термоизоляционная LST70*80/280</p> <p>Лестница ножничная термоизоляционная LST70*120/280</p> <p>Дополнительная ступень LSS</p>	<p><b>21 900</b></p> <p><b>22 800</b></p> <p><b>23 600</b></p> <p><b>22 800</b></p> <p><b>24 600</b></p> <p><b>4 000</b></p>
<p><b>Металлическая усиленная термоизоляционная лестница LSZ</b> с ножничной системой открывания оснащена утепленной крышкой люка, который ограничивает тепловые потери и качественно герметизирует конструкцию. Удобный подъем и спуск с чердака обеспечивают S-образные элементы, выступающие в качестве поручней. Отличие лестницы LSZ от модели LST - наличие металлического каркаса в коробе</p>		<p>Лестница ножничная металлическая 50* 80/280</p> <p>Лестница ножничная металлическая 70* 80/280</p>	<p><b>40 500</b></p> <p><b>42 000</b></p>

Лестница из металла крепится к каркасу в чердаке в чердачной лестнице. Специальная усиленная конструкция обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Чердачная лестница LSZ размещается «в потолке» и занимает очень мало места. Белый цвет крышки люка оптимально подходит для установки в светлом потолке.



Лестница ножничная металлическая 70*120/280	44 000
Дополнительная ступень LSS	4 000

**Лестница металлическая огнестойкая (LSF)**  
 материал: оцинкованная сталь, крышка: оцинкованная сталь, срок огнестойкости: 30 минут.



Лестница ножничная металлическая 50* 70 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 50* 80 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 60* 90 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 60*120 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 70* 80 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 70* 90 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 70*110 LSF-300	54 300
Лестница ножничная металлическая 70*120 LSF-300	54 300
Дополнительная ступень LSS	4 000

**Межэтажная лестница «Дачница» MSU**  
 стационарная лестница, материал: массив ели, максимальная нагрузка: 160 кг.



Лестница стационарная MSU "Дачница" - 290	18 300
---	--------

## Прочие лестницы и люки FAKRO

### Люк для плоских крыш DRL

Люк DRL 60*120	92 100
Люк DRL 70*120	94 800
Люк DRL 70*130	97 600
Люк DRL 70*140	100 400
Люк DRL 86*130	104 600
Люк DRL 92*130	106 300

### LWL Extra

Лестница чердачная LWL Extra 60*120*280	16 200
Лестница чердачная LWL Extra 60*130*305	18 900
Лестница чердачная LWL Extra 70*120*280	16 600
Лестница чердачная LWL Extra 70*130*305	19 300

## Аксессуары к чердачным лестницам FAKRO

### Ограждение проема люка

Ограждение проема люка LXB 60*120	6 200
Ограждение проема люка LXB 70*130	6 200
Ограждение проема люка LXB 86*140	6 200

### Поручни

Поручень для лестницы "Дачница" МХН	6 600
Поручень метал. для лестницы LXН 50 см	1 900
Поручень метал. для лестницы LXН 75 см	1 900
Поручень метал. для ножничн. лестницы LSF	2 100

### Разные запчасти

Дополнительная ступень LXT-300	1 900
Дополнительная ступень LXT-280	1 900

Механизм LXM 3	4 100
Монтажный комплект LXX	1 300
Монтажный комплект LXX-D	3 600
Наконечники LXS	550
<b>Декоративные планки LXL</b>	
Декоративная планка LXL PVC	1 900
Декоративная планка LXL PVC 86*144	3 100
Декоративная планка LXL для лестницы (беж.)	1 900
Декоративная планка LXL-W для лестницы (бел.)	1 900
<b>Утепляющий верхний короб LXW</b>	
Утепляющий верхний короб LXW 50* 80	13 400
Утепляющий верхний короб LXW 60* 90	14 100
Утепляющий верхний короб LXW 60* 94	13 500
Утепляющий верхний короб LXW 60*120	14 000
Утепляющий верхний короб LXW 60*130	14 600
Утепляющий верхний короб LXW 60*140	14 900
Утепляющий верхний короб LXW 70* 80	14 100
Утепляющий верхний короб LXW 70* 94	14 100
Утепляющий верхний короб LXW 70*120	14 300
Утепляющий верхний короб LXW 70*130	14 600
Утепляющий верхний короб LXW 70*140	14 900
<b>Утепляющий верхний короб LXW RU</b>	
Утепляющий верхний короб LXW RU 60* 94	7 600
Утепляющий верхний короб LXW RU 70* 94	7 700
Утепляющий верхний короб LXW RU 60*120	8 000
Утепляющий верхний короб LXW RU 70*120	8 500
Утепляющий верхний короб LXW RU 70* 80	7 700
Утепляющий верхний короб LXW RU 60*130	8 200
Утепляющий верхний короб LXW RU 70*130	8 700
<b>Надставка LXN</b>	
Надставка LXN 50* 80	5 100
Надставка LXN 60* 90	5 600
Надставка LXN 60* 94	5 300
Надставка LXN 60*120	5 500
Надставка LXN 60*130	6 300
Надставка LXN 60*140	7 100
Надставка LXN 70* 80	5 600
Надставка LXN 70* 94	5 600
Надставка LXN 70*120	5 900
Надставка LXN 70*130	6 700
Надставка LXN 70*140	7 600
<b>Надставка LXN RU</b>	
Надставка LXN RU 60* 94	3 050
Надставка LXN RU 70* 94	3 150
Надставка LXN RU 60*120	3 450
Надставка LXN RU 70*120	3 600
Надставка LXN RU 70* 80	3 250
Надставка LXN RU 60*130	3 700
Надставка LXN RU 70*130	4 000
<b>Двери карнизные DWK</b>	
Дверь карнизная DWK 55* 80	4 200
Дверь карнизная DWK 60* 80	4 500
Дверь карнизная DWK 60*110	4 900
Дверь карнизная DWK 70* 90	4 700
Дверь карнизная DWK 70*100	4 900
Дверь карнизная DWK 70*110	5 150
<b>Комплект изоляции LXD</b>	
Комплект изоляции LXD 60*120	3 100
Комплект изоляции LXD 70*120	3 100
Комплект изоляции LXD 86*140	4 100
Комплект изоляции LXD 86*144	5 400
<p>В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софлит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.</p>	